

# Kúpna zmluva č. Z202015599\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: IMAGINE VISIONS s.r.o.  
Sídlo: Urbánkova 13, 08001 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 50693921  
DIČ: 2120428013  
IČ DPH: SK2120428013  
Telefón: 0917883465

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.  
Sídlo: Podhaj 107, 84103 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 17333237  
DIČ: 2020344645  
IČ DPH: SK2020344645  
Bankové spojenie: IBAN: SK6011000000002687000013  
Telefón: 0905781128

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technika pre výrobu a inovácie  
Kľúčové slová: kamera, objektív, stabilizátor, svetelená technika  
CPV: 32320000-2 - Televízne a audiovizuálne zariadenia; 32322000-6 - Mutimediálne zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Filmové svetlá
2. Náhľadový produkčný monitor
3. Digitálna filmová kamera s nevyhnutným príslušenstvom
4. Filmové objektívy
5. Kamerový stabilizátor
6. Špeciálne kufre/vozíky na kameru a optiku

### Položka č. 1: Filmové svetlá

Funkcia				
Profesionálne filmové svetlá potrebné pri menších produkciách - 2 ks.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer svietivej plochy	mm	640 x 300		
Svetelná teplota	K	2800	10000	
Rozmer lampy	mm		440 x 830 x 140	
Hmotnosť lampy	kg		22	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Typ svetelnej hlavy	LED jemné svetlo
Typ lampy	RGBW LED svetelný zdroj
Typ upevnenia	Spigot 28 mm
Certifikácie pre CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE	
Požadované vlastnosti:	Vstavaný ovládací panel, 5-pin vstupný a prietokový DMX XLR konektor, USB-A konektor, EtherCon LAN konektor, plný RGBW farebný Gamut

**Položka č. 2: Náhľadový produkčný monitor**

Funkcia				
Náhľadový produkčný monitor potrebný pre sledovanie získaného materiálu z kamery priamo pri produkcii. Zabudovaný v transportnom kufri. 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LCD	palce			28
Rozlíšenie	p	3840 x 2160		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstupy min.: 4x HDMI (1x HDMI 2.0 s podporou 4K/60p), 1x 3G-SDI, 1x DVI, 1x VGA, 1x audio L/R, 1x TALLY	áno			
S podporou 4K signálov	áno			
Výstupy min.: 3G-SDI loop	áno			
Napájanie: DC 12-24V (XLR)	áno			
Min. obsah balenia: monitor, kufor, slnečná clona, napájací adaptér, napájací kábel	áno			

**Položka č. 3: Digitálna filmová kamera s nevyhnutným príslušenstvom**

Funkcia				
Filmová kamera s príslušenstvom - 1 komplet				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť kamery	kg		2,3	
Rozmery	mm		190 x 130 x 140	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálne špecifické požiadavky na kameru: Senzor: min. Super35 mm 4:3 CMOS, Dynamický rozsah: min. 14 stopov, Rozlíšenie záznamu: min. UHD 4K 3840 x 2160, Formát záznamu: ProRes, ARRIRAW, Open Gate, Záznamové médiá: Cfast, Vstavaná wifi: áno, Vymeniteľná objímka objektívov, Vstavané ovládanie motorov optík a ND filtrov, Materiál obalu: odľahčený korbón, Video výstup: min. 2x 6G-SDI	áno			
Minimálne špecifické požiadavky na nevyhnutné príslušenstvo:- Každý prvok v rámci príslušenstva musí byť od rovnakého výrobcu ako je výrobca kamery, pre zabezpečenie 100% kompatibility; resp. dodávateľ zabezpečí plnú, bezproblémovú kompatibilitu. Licencia na odomknutie možnosti záznamu ARRIRAW formátu v kamere. Objímka objektívu na kamere: PL, materiál objímky: titán, max. hmotnosť objímky: 250g, konektor pre napojenie prídavných motorov optiky: LBUS.	áno			

Štúdiový set príslušenstva pre kameru, plne kompatibilný s kamerou: - Multifunkčné súčasti kletky na kameru - Obsahujúce súčasti: Bočná mini konzola, premostovacia platňa pre 19 mm podporné tyče, základová platňa s dĺžkou 300 mm, bočné a zadné konzoly kletky pre príslušenstvo, stabilizačná platňa - Podporné tyče priemer: min. 19 mm - Dĺžka podporných tyčí v sete: od 90 mm do 150 mm	áno
Hľadák kamery, plne kompatibilný s kamerou: - Súčasťou hľadáku je skladací LCD monitor - Typ obrazovky hľadáku: OLED - Ovládacie prvky na tele hľadáku: min. štart/stop záznamu - Funkcie: zebra, peaking, falošné farby - Pripojovací kábel súčasťou	áno
Záznamové médium - Set záznamových kariet: 3x 512GB - Typ Karty: Cfast - Rýchlosť čítania: min. 525 MB/s - Rýchlosť zápisu: min. 450 MB/s - Plne kompatibilné médium s požiadavkami záznamu formátov kamery	áno
Kompendium – mattbox: - Horná klapka - Pre dva rámy filtra 4" x 5.65" / 4" x 4" in - 1x MMB-2 Basic Module double 4x5,65in - 2x LMB F4 Filter Frame 4x5.65in/4x4in - 1x Console 15mm MMB-2 - 1x Top Flag for MMB-1/MMB-2	áno

#### Položka č. 4: Filmové objektívy

Funkcia				
Sada 3 filmových objektívov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predný priemer (všetkých troch objektívov)	mm		114	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Objektív: - Objektív rovnakého setu ako objektívy 2 a 3, Ohnisková vzdialenosť: 16 mm, Typ uchytenia objektívu: PL, Zahŕňa pokrytie senzoru Super-35, Rýchla, maximálna clona T1.3 umožňuje snímanie pri slabom osvetlení a vytvára malú hĺbku ostrosti, Asférické prvky na zníženie chromatickej aberácie, Integrovaný systém LDS na prenos údajov objektívu do kompatibilných kamier.	áno			
2. Objektív:- Objektív rovnakého setu ako objektívy 1 a 3, Ohnisková vzdialenosť: 35 mm, Typ uchytenia objektívu: PL, Zahŕňa pokrytie senzoru Super-35, Rýchla, maximálna clona T1.3 umožňuje snímanie pri slabom osvetlení a vytvára malú hĺbku ostrosti, Asférické prvky na zníženie chromatickej aberácie, Integrovaný systém LDS na prenos údajov objektívu do kompatibilných kamier	áno			
3. Objektív:- Objektív rovnakého setu ako objektívy 1 a 2, Ohnisková vzdialenosť: 75 mm, Typ uchytenia objektívu: PL, Zahŕňa pokrytie senzoru Super-35, Rýchla, maximálna clona T1.3 umožňuje snímanie pri slabom osvetlení a vytvára malú hĺbku ostrosti, Asférické prvky na zníženie chromatickej aberácie, Integrovaný systém LDS na prenos údajov objektívu do kompatibilných kamier	áno			

#### Položka č. 5: Kamerový stabilizátor

Funkcia				
Kamerový stabilizátor. 1 ks.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosnosť	kg	6,5		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Minimálne požiadavky: integrované zaostrovanie, ovládač zoomu, viac možností uchytenia (stabilizačný kruh, klasické uchytenie, nízkoprofilové uchytenie)	áno
duálne batérie vymeniteľné za chodu 1.8Ah so stavovým indikátorom, min. 2 ks, nabíjačka na batérie, min. 2 ks	áno
D-Tap výstup pre napájanie príslušenstva, rozmery kamerovej kľetky min. 195 x 200 x 165 mm	áno
trojosový motorizovaný kardanový stabilizátor, stabilizačný kruh so stojanom, 180° otočný systém uchytenia, kinetický ovládač kamerového stabilizátora s riadičmi a integrovaným LCD, USB pripojením, BLE konektivitou vstup na SD kartu, príslušenstvo na pripojenie kamery (kompatibilné s kamerou, ktorá je predmetom zákazky)	áno

#### Položka č. 6: Speciálne kufre/vozíky na kameru a optiku

Funkcia				
Špeciálny kufr na kamerovú a optickú techniku - 2 kusy, z toho 1 ks na kamerovú, 1 ks na optickú techniku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť kufru	kg		6,5	
Vonkajšie rozmery kufru	mm	500x190x260	600 x 230 x 352	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prepravný odolný kufr s penovou výplňou	áno			
Certifikovaný	áno			
Obsahuje interné flexibilné oddeľovače	áno			

#### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy nastane dodaním tovaru, resp. jeho prevzatím, čo bude potvrdzovať dodací list alebo preberací protokol.
Účinnosť zmluvy uzavretej cez elektronické trhovisko, ktorej predmet je spolufinancovaný z fondov EÚ, je naviazaná na výsledky kontroly predmetného VO zo strany RO/SO. Ak výsledok predmetnej kontroly VO nebude kladný, nie je splnená podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. To znamená, že k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Po doručení správy z kontroly VO bude dodávateľ bezodkladne upozornený na túto skutočnosť.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, b) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby, c) Úrad vládneho auditu, d) Protimonopolný úrad SR, e) Kontrolné orgány EÚ, f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; g) Najvyšší kontrolný úrad, h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia kupujúcemu.
Dňom dodania/prevzatia tovaru vzniká povinnosť Objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v stanovenej lehote splatnosti faktúry.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
- Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Urbánkova 13
- 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
- 15.10.2020 10:00:00 - 15.01.2021 23:59:00
- 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
- Jednotka: projekt  
Požadované množstvo: 1,0000
- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 137 270,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 164 724,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.10.2020 10:42:10

Objednávateľ:  
IMAGINE VISIONS s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska